



Petit Courbut

394Mtp1




 **INRA** SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

*Handwritten:*  
394 Mtp1  
~~5.17 A 10~~  
~~Petit Courbut~~

*Handwritten:*  
Petit Courbut  
5.17 A 10













Désignation *Petit courbut*

Clos 5 Planche 17 côté A N° 10

Vigueur :

Date de maturité : *le 24.8.59*

Charge :

S. 1 2

X

X

X

X

*Petit courbut*

Désignation

Clos 5 Planche 17 côté A N° 10

Vigueur :

Date de maturité

Charge :

S. 1 6

2

3

4

5

Désignation *Petit courbut*

Clos 5 Planche 17 côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : *2.9.61*

Charge :

S. 1 2

2 4

*faibles*   
 3   
 4   
 5

Désignation : *Petit Courbut*

Clos 5 Planche 17 Rang A Souche 10

Vigueur : 3 V. le 6.8.62

Date de Maturité : *10.9.62* (74)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - (P)

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fer - herb.

s 2 3 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

s 3 6

s 4 6 avec pépins - apyrène

s 5 5 jus : inc. - coloré

Année 1959

Petit Coubut

N° ..... Cl. 5 ..... Planche PL 17 A 10 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
	19.3										
1	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Coulée → 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 19.3.59

Année : 1960

N° ..... Cl. 5 PL 17 A 10 ..... Planche Petit Coubut ..... Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18.3	21/3								
1	6	1	5	.							
2											
3											
Coulée → 4											
5											

D le 20-3-60 X



# Petit Courbut

Année 1962

N° ..... Planche ... 5 P 12 A 10 ... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		5-9									
1	.4.	.0.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.2.	.1 x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.4.	.4 x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.3.	.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.4.	.2 x	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D de 5.4 62 x + 2

Année : 1963

Emplacement ..... 5.17 A 10 ..... Désignation ... Petit Courbut .....

	Nombre total	D A T E S									
		1.4	5.4	11.4							
1	8	0	2	4 x							
2	15 5	0	1	3 x							
3	14 8	5	7	5 x							
4	15 7	0	5	4 x							
5	15 7	0	7	6 x							

D de 9.4.63 x

+ 4

Désignation :

*Petit Laurbut.*

VASSAL *bl 5* Planche *17* Côté *A* N° *10* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
- 44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel, Mai 59*



N° ordre

Désignation :

Petit baurbut

VASSAL bl 5 Planche 17 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 3 - cotonneux 2.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux ②.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) P. MEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation :

*Petit Courbut*

VASSAL *Cl 5* Planche *17* côté *An° 10* Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ② - à raies ③ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - <sup>couleur à la base</sup> jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Angelco*



N° ordre

Désignation

*Petit caubut*

VASSAL *U5* Planche *17* côté n° *A* *W* souche *Q* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6.  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* <sup>leg.</sup> - velouté 6 -  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée *(5)* <sup>parfois</sup> -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *(2)* -  
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *(1)* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillons 7 - partiellement *(8)* - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Reunis 59*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *cl 5* planche *17* côté *A* N° *10* souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

*Labro 59*



Dénomination ..... *Petit Courbent* .....

Planche ..... côté *5. 17 A 10* ..... Rang ..... souche *62-5-4-5* .....

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), côtelés (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthode de longueur moyenne : ..... *7* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . . . . . Désignation : PETIT COURBUT . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. CL 5 Pl 17 A 10 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nerctures . . . . . 1 - 2 - ③  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : 4 - ⑤  
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.
- 

Remmes 60